

AHG-50X20PSA-H

200 万(2MP)同轴高清摄像机模组

功能特征:

- 2MP 高清分辨率,图像更加清晰、细腻
- 数据传输零延时、全实时、高保真
- 传输距离远, 同轴传输可达 500 米
- 标配同轴控制,后端调用 OSD
- 支持同轴升级, 版本升级便捷、高效
- N制 P制二合一,后端调配,轻松切换
- 普通模拟的价格,高清品质产品



订货型号:

AHG-50X20PSA-H

技术参数:

规格指标	AHG-50X20PSA-H
主处理器	XM320
传感器	1/3.6 英寸 SC2045 传感器
信号系统	AHD
有效像素	PAL/NTSC : 1920*1080
最低照度	彩色: 0.1Lux@ (F1.2, AGC ON) , OLux with IR
	黑白: 0.01Lux@ (F1.2, AGC ON) , OLux with IR
光敏电阻口	1 个光敏电阻接口,支持光敏电阻输入信号与图像, IR-CUT, 红外灯的联动
快门	1/50(1/60)秒至 1/10,000 秒
日夜功能	支持 IR-CUT 机械切换
镜头参数	C/CS 接□、M12 镜头可选
视频输出	1080P@25fps
电源供应	$DC12V \pm 10\%$
工作环境	温度 -10℃ ~ 60℃,湿度小于 90% (无凝结)
功耗	<5W
RJ	32mm*32mm 单板 (兼容 38 定位孔)
备注	标配同轴控制,支持同轴升级